

1. No de Informe 4020

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H12370002)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL
Serie	211H12370002
Rango de Medición	0 - 390 Bar
Resolución	0.01 Bar
Certificado de Calibración	CERT-20-EMP-699-3740

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

5. Condiciones Ambientales


Environmental Conditions

Temperatura Ambiente	27.8 °C
Humedad Relativa	58.9 HR
Presión Atmosferica	900.0 hpa

6. Resultados de la Calibración

No. Prueba	Presión Disparo	Presión Recuperación	U Disparo	U Recuperación
1	274,98	251,22	0,880	27,202
2	275,29	238,52		
3	275,81	229,41		
Promedio	275,36	239,72		
Error Max.	0,81			
SETTING AS FOUND		289.9 Bar		

DIAGRAMA DE CALIBRACION



■ Presión Disparo

Presión de Disparo =	275,36 Bar	±0,880
	0,131%	±0,32%
Presión de Recuperación =	239,717 Bar	±27,202
	-4,579%	±11,348%

7. Observaciones

Remarks

*
P
e
r
f
o
r
m
i
n
g